




Color
Estructura Laterales

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment

EXTERIOR


4 patinetes



22 kg



MODULAR



Ej.: 1+1 Breda - capacidad 8 patinetes

PERSONALIZABLE



Laterales personalizables

*Pedido mínimo 10 und.

ACCESORIO



Placa personalizable con QR, etc.

DETALLES



Alojamiento: sujeción mediante giro del manillar



Anclaje

- Aparcapatinetes adaptado para alojar patinetes eléctricos de grandes dimensiones (alquiler)
- Alojamiento para 4 patinetes.
- Opcional: el diseño de los laterales es personalizable para pedidos superiores a 10 unidades.
- Válido para patinetes con ancho máximo del mástil de 75 mm y con diferentes formatos de mástil, tanto cilíndricos como ovales.
- Sistema de alojamiento/sujeción del patinete mediante giro del manillar en el rack.
- Modular: pueden instalarse uno al lado del otro en línea (tantos como se deseen), formando grandes zonas de aparcamiento.
- Las posiciones de alojamiento incorporan gomas de protección en todo su perímetro, para evitar daños por rozamiento en el mástil del patinete.
- Accesorio: Placa personalizable con código QR, etc.
- Fabricada en acero galvanizado de 1'5, 2 mm y 3 mm de espesor.
- Acabado mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
- Muy estable, lo que permite hacer uso del aparcapatinetes sin anclar al suelo. (Incorpora patas de goma),
- Posibilidad de anclaje al suelo mediante 2 pernos de expansión M8 (Incluidos).
- Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo condiciones de uso reales.



Para definir el producto es necesario seleccionar el código de modelo correspondiente.

CÓDIGO MODELO

Referencia		Descripción
MPCU771		Aparcapatinetes Breda estándar
MPCU772		Aparcapatinetes Breda personalizado (laterales personalizados) *Pedido mínimo 10 und.

ACABADOS EXTRA (PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN)

Reference	Acabados extra	Descripción
XT	*Acabado Extreme	Tratamiento Extreme Adicional con Imprimación Anticorrosiva Rica en Zinc (para productos de acero galvanizado) Cumpliendo con los requerimientos de la categoría de corrosión C5 I según la norma DIN EN ISO 12944

*Pedido mínimo requerido

ACCESORIOS


Referencia		Descripción
MPCU77AC1		Placa personalizable



Ejemplo placa personalizada

DETALLES DE EMBALAJE Y LOGISTICA

Detalles de embalaje con palet



Descripción	u. / palet	Tipo de Embalaje	Dimensiones palet mm*			Peso Palet	Volumen
			Largo	Ancho	Alto (H)		
Aparcapatinetes Breda	12	retractilado	1800	800	2000	284 kg	2,88 m ³

*Podría ser cambiado para facilitar la optimización logística en caso de artículos mixtos
Solicitar optimización logística para contenedores llenos, remolques o camiones



Aparcapatinetes BREDA



4 patinetes

Materiales

- Acero Galvanizado

Pesos

- Aparcapatinetes Breda: 22 kg

Acabados

- Recubrimiento en polvo de Resina de Poliéster.

Anclajes

- 2 pernos de expansión M8 (incluidos)

