



disponible versión con cargador USB

LISTONES

EcoTec estándar (polimero técnico reciclado)



EcoTec colores especiales (polimero técnico reciclado)






ESTRUCTURA



FABRICADO EN ESPAÑA



EXTERIOR



VERSIONES



Banco 5 Listones



Banco 6 Listones



Silla 5 Listones



Silla 6 Listones



Banqueta

EJEMPLO COLORES



Banco Ecotec listones diferentes colores

DETALLES




Detalle Anclaje

MATERIAL LISTONES



Polimero técnico reciclado de colores

ACCESORIO



Cargador USB (acc)

- Versiones: Banco y Silla (con 5 o 6 listones) y Banqueta.
- Muy robusto y resistente a condiciones climatológicas extremas.
- No requiere de mantenimiento.
- Protección UV que ofrece dos niveles de resistencia al impacto solar según la categoría de colores.
- Ecológico: Fabricado con al menos el 55% de material reciclado y reciclable al 100% al final de su vida útil.
- Anti-graffiti (se puede limpiar con disolventes orgánicos siempre que esté por debajo de 60°C o con agua a presión).
- Alta resistencia estructural (reforzado).
- Posibilidad de banco con medidas especiales (hasta 3000 mm).
- Disponible amplia gama de colores de listones. Opción de listones de diferentes colores en un mismo banco.
- Personalizable mediante mecanizado en relieve de color negro de nombres, logos, etc.
- Opcional: disponible versión con cargador USB (accesorio montado en fábrica).

Características del cargador USB:

- Valido para ser utilizado en exteriores. Protección contra el agua IP67.
 - Incorpora sistema de protección ante cortocircuitos. El conector queda anulado momentáneamente ante manipulaciones o intento de daños, para después volver a conectarse automáticamente cuando la acción haya cesado.
 - Certificado CE.
 - Requiere de conexión a red eléctrica (dispone de 11 metros de cable de conexión).**
- ** La instalación del banco deberá realizarse lo más cercana posible al punto de conexión a la red eléctrica. A mayor proximidad mayor velocidad de carga USB.
- Patas y estructura fabricadas en tubo de acero y panchas de acero galvanizado con tratamiento anticorrosión adicional incorporado y recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
 - Elementos de unión fabricados mediante acero con tratamiento anticorrosivo de alta resistencia
 - Puede ser fijado al suelo mediante 4 tornillos M8 de expansión (incluidos)
 - Se entregan montados o desmontados en función de las necesidades y requerimientos del cliente.
 - Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo condiciones de uso reales.



**REFERENCIA PARA BANCO ECOTEC COLOR ESTÁNDAR
(SIN CARGADOR USB)**




Para definir el producto es necesario seleccionar el código de modelo correspondiente.

MODEL CODE

	Código	Descripción
	MPCU2414AAU	Banco Ecotec -5 Listones-Desmontado
	MPCU2414AAM	Banco Ecotec -5 Listones-Montado
	MPCU2414ABU	Banco Ecotec -6 Listones-Desmontado
	MPCU2414ABM	Banco Ecotec -6 Listones-Montado
	MPCU2424ACU	Banqueta Ecotec -Desmontada
	MPCU2424ACM	Banqueta Ecotec -Montada
	MPCU2414ADU	Silla Ecotec -5 Listones-Desmontada
	MPCU2414ADM	Silla Ecotec -5 Listones-Montada
	MPCU2414AEU	Silla Ecotec -6 Listones-Desmontada
	MPCU2414AEM	Silla Ecotec -6 Listones-Montada

**REFERENCIA PARA BANCO ECOTEC OTROS COLORES
(SIN CARGADOR USB)**

Para definir el producto es necesario completar la siguiente referencia detallada.



CÓDIGO MODELO / **CÓDIGO COLOR LISTONES**

_____ / _____ /

CÓDIGO MODELO

	Código	Descripción
	MPCU2414XAU	Banco Ecotec-Otros colores-5 Listones-Desmontado
	MPCU2414XAM	Banco Ecotec-Otros colores-5 Listones-Montado
	MPCU2414XBU	Banco Ecotec-Otros colores-6 Listones-Desmontado
	MPCU2414XBM	Banco Ecotec-Otros colores-6 Listones-Montado

	Código	Descripción
	MPCU2424XCU	Banqueta Ecotec-Otros colores-Desmontada
	MPCU2424XCM	Banqueta Ecotec-Otros colores-Montada
	MPCU2414XDU	Silla Ecotec-Otros colores-5 Listones-Desmontada
	MPCU2414XDM	Silla Ecotec-Otros colores-5 Listones-Montada
	MPCU2414XEU	Silla Ecotec-Otros colores-6 Listones-Desmontada
	MPCU2414XEM	Silla Ecotec-Otros colores-6 Listones-Montada

CÓDIGO COLOR DE LISTONES

									Opción multicolor consultar
B	C	D	E	F	G	H	I	J	

Resistencia del color a UV - Alta (B-G) Resistencia del color a UV - Media (H-J)

ACCESORIOS


Referencia		Descripción
MPCU24AC1		Kit Cargador USB (Acc)

ACABADOS EXTRA (PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN)

Reference	Acabados extra	Descripción
XT	*Acabado Extreme	Tratamiento Extreme Adicional con Imprimación Anticorrosiva Rica en Zinc (para productos de acero galvanizado) Cumpliendo con los requerimientos de la categoría de corrosión C5 I según la norma DIN EN ISO 12944


*Pedido mínimo requerido

DETALLES DE EMBALAJE-LOGÍSTICA



Descripción	u. / palet	Tipo de Embalaje Paletizado	Dimensiones palet mm*			Peso Palet	Volumen
			Largo	Ancho	Alto		
Banco Montado	2	retractilado	1200	800	1950	111,8 Kg	1,87 m ³
Silla Montada	4	retractilado	1200	800	1550	112,6 Kg	1,48 m ³
Banqueta Montada	2	retractilado	1200	800	1950	68,4 Kg	1,87 m ³

*Podría ser cambiado para facilitar la optimización logística en caso de artículos mixtos Solicitar optimización logística para contenedores llenos, remolques o camiones






Descripción	u. / palet	Tipo de Embalaje Paletizado	Dimensiones palet mm*			Peso Palet	Volumen
			Ancho	Alto			
Banco NO Montado	10	retractilado	1810	800	1230	499 Kg	1,78 m ³
Silla NO Montada	20	retractilado	1200	800	1230	502,6 Kg	1,18 m ³
Banqueta NO Montada	10	retractilado	1810	800	1230	282 Kg	1,78 m ³

*Podría ser cambiado para facilitar la optimización logística en caso de artículos mixtos
Solicitar optimización logística para contenedores llenos, remolques o camiones



Banco Ecotec 5 Listones



Scale 1:20

Materiales

- Patas: Tubo de Acero
- Listones de 110 x 35mm de sección
- Elementos de Unión: Acero con Tratamiento de Alta Resistencia.

Peso

- 40 kg.

Acabados




- Patas: Tratamiento Especial con Imprimación Anticorrosiva rica en Zinc y Recubrimiento en polvo de Resina de Poliéster.
- Listones de madera Tropical FSC: Barnizados al agua "lassure"

Anclajes

- 4 pernos de expansión M8 (incluidos)



Banco Ecotec 6 Listones



Materiales

- Patas: Tubo de Acero
- Listones de 110 x 35mm de sección
- Elementos de Unión: Acero con Tratamiento de Alta Resistencia

Peso

- 46Kg.

Acabados

- Patas: Tratamiento Especial con Imprimación Anticorrosiva rica en Zinc y Recubrimiento en polvo de Resina de Poliéster.
- Listones de Madera Tropical FSC: Barnizados al agua "lassure"

Anclajes

- 4 pernos de expansión M8 (incluidos)

Scale 1:20



Silla Ecotec 5 Listones

Materiales

- Patas: Tubo de Acero.
- Listones de 110 x 35mm de sección
- Elementos de Unión: Acero con Tratamiento de Alta Resistencia.

Peso




- 20Kg.

Acabados

- Patas: Tratamiento Especial con Imprimación Anticorrosiva rica en Zinc y Recubrimiento en polvo de Resina de Poliéster.
- Listones de Pino FSC y Tropical FSC: Barnizados al agua "lassure"

Anclajes

- 4 pernos de expansión M8 (incluidos)



Scale 1:20



Banco ECOTEC



Silla Ecotec 6 Listones

Materiales

- Patas: Tubo de Acero.
- Listones de 110 x 35mm de sección
- Elementos de Unión: Acero con Tratamiento de Alta Resistencia.

Peso




- 22,5Kg.

Acabados

- Patas: Tratamiento Especial con Imprimación Anticorrosiva rica en Zinc y Recubrimiento en polvo de Resina de Poliéster.
- Listones de Madera Tropical FSC: Barnizados al agua "lassure"

Anclajes




- 4 pernos de expansión M8 (incluidos)



Scale 1:20



Banqueta Ecotec



Scale 1:20

Materiales

- Patas: Tubo de Acero.
- Listones de 110 x 35mm de sección
- Elementos de Unión: Acero con Tratamiento de Alta Resistencia.

Peso

- 26Kg.

Acabados

- Patas: Tratamiento Especial con Imprimación Anticorrosiva rica en Zinc y Recubrimiento en polvo de Resina de Poliéster.
- Listones de Madera Tropical FSC: Barnizados al agua "lassure"

Anclajes

- 4 pernos de expansión M8 (incluidos)