

Contenedor de aceite usado EXTRA



Buzón Antiextracción



Trampilla Autocierre



Color




FABRICADO EN ESPAÑA



EXTERIOR



INTERIOR



OPCIONES BOCAS



Buzón Antiextracción



Trampilla Autocierre




SEGURIDAD



2 cerraduras + anclaje para candado alta seguridad (candado no incluido)

OPCIONES CONTENEDOR INTERIOR



Sin contenedor interior




Con contenedor interior

ACCESORIOS



Ruedas



Bandeja retención de líquido

Contenedor de aceite usado EXTRA





- Contenedor para la recogida de aceite usado embotellado, de 240L de capacidad.
- Puerta con acceso protegido mediante dos cerraduras y soporte para candado de alta seguridad (candado no incluido).
- Formado por un contenedor externo metálico de gran robustez, con puerta frontal y contenedor interior de plástico con ruedas.
- Posibilidad de suministrarse con o sin contenedor de plástico interior de 2 ruedas (**).
 - ** El contenedor interior de 2 ruedas es suministrado sin tapa.
- Compatible con la mayoría de contenedores de plástico estándar de 2 ruedas de 240L disponibles en el mercado.
- Preparado para que puedan depositarse recipientes de hasta 5 litros.
- Disponibles 2 opciones de bocas para depositar el aceite embotellado:
 - a) Trampilla autocierre.
 - b) Buzón antiextracción.
- Altura de las bocas de deposición conforme a la ley de accesibilidad (personas con sillas de ruedas)
- Incluye la identificación del residuo. Personalizaciones disponibles bajo petición (consulte coste).
- Parte superior con forma inclinada para minimizar la acumulación de agua de lluvia u objetos depositados por los usuarios.
- Incluye patas regulables en altura.
- Accesorios (opcionales): bandeja de retención de líquidos, kit de ruedas (Con ruedas solo las versiones con trampilla autocierre son accesibles para personas con silla de ruedas) y candado de alta seguridad.
- Puede ser fijada al suelo mediante 4 pernos de expansión M8 (incluidos).
- Fabricada mediante planchas de acero laminado en frío galvanizado por inmersión en caliente de 1,5 mm.
- Acabada mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.
- Contenedor de plástico interior fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), resistente a productos químicos.
- Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo condiciones de uso reales.
- Válido para interior y exterior bajo condiciones climatológicas normales. Para condiciones climatológicas extremas como alta salinidad, temperatura o humedad, puede incluir un tratamiento especial adicional. Consulte el coste extra y el pedido mínimo requerido.



Contenedor de aceite usado EXTRA

Para definir el producto es necesario completar la siguiente referencia detallada.

CÓDIGO MODELO

VERSIONES SIN CONTENEDOR INTERIOR		
Código		Descripción
MEU21110		Contenedor Extra 240L (Sin conte. int.)-Trampilla*
MEU21120		Contenedor Extra 240L (Sin conte. int.)-Buzón antiextrac.*
VERSIONES CON CONTENEDOR INTERIOR		
Código		Descripción
MEU21111		Contenedor Extra 240L (Con conte. int.)-Trampilla*
MEU21121		Contenedor Extra 240L (Con conte. int.)-Buzón antiextrac.*



*Candado alta seguridad no incluido

ACABADOS EXTRA (PARA INCREMENTAR LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN)

Referencia	Acabados Extra	Descripción
XT	*Acabado Extreme	Tratamiento Extreme Adicional con Imprimación Anticorrosiva Rica en Zinc(para productos de acero galvanizado Cumpliendo con los requerimientos de la categoría de corrosión C5 I según la norma DIN EN ISO 12944

*Pedido mínimo requerido


ACCESORIOS

Código		Descripción	Material
MEU21AC1		Bandeja Retención Líquidos Cont. Extra 240L.	Acero Galvanizado
MEU20AC2		Kit Ruedas Contenedor Basilea 240L.	Acero zincado/ Goma

PERSONALIZACIÓN

Referencia		Descripción	Forma Estándar	Material
PER007		Personalización V. Tipo 7 - Extra Inf. 240		Vinilo
PER009		Personalización V. Tipo 9 - Puerta Extra 240		Vinilo

DETALLES DE EMBALAJE-LOGISTICA



Descripción	u. / palet	Tipo de Embalaje Paletizado	Dimensiones palet mm*			Peso Palet	Volumen
			Largo	Ancho	Alto (H)		
Contenedor Extra 240 l.	2	retractilado	1800	800	1580	150 Kg	2,27 m ³

*Podría ser cambiado para facilitar la optimización logística en caso de artículos mixtos
 Solicitar optimización logística para contenedores llenos, remolques o camiones